

Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MENGENAL PENCEGAHAN DINI GANGGUAN JIWA

# Pencegahan Dini pada Psikosis

Tri Kurniati Ambarini, M.Psi., Psikolog.





# Outline

Konsep Early Intervention for Psychosis

Getting Help





# Konsep Early Intervention for Psychosis (EIP)

- ❖ Berfokus pada orang-orang yang berisiko tinggi terhadap suatu gangguan psikosis
- ❖ Intervensi yang lebih terfokus dan intens akan diberikan kepada kelompok ini dengan tujuan untuk mencegah onset pertama gangguan penuh
- ❖ pencegahan sekunder dini yang dilakukan pada awal sebelum terjadinya gangguan psikosis.
- ❖ Intervensi dini dilakukan dengan menggunakan pendekatan terindikasi atau dikenal dengan pencegahan terindikasi (*indicated preventive*).





# Konsep Early Intervention for Psychosis

- ❖ Intervensi dengan pendekatan ini dianggap merupakan strategi preventif yang paling efektif untuk gangguan psikosis
- ❖ sebagian besar pasien dengan episode pertama psikosis mengalami persoalan mental meliputi simtom resiko dan peningkatan persoalan psikososial selama rata-rata 5 tahun sebelum munculnya onset psikosis
- ❖ pemberian intervensi terindikasi akan sangat tepat jika diberikan pada populasi initial prodromal state, yaitu fase 5-6 tahun sebelum terjadinya psikosis awal





# Pelaksanaan EIP

## Multi disiplin

Consultant psychiatrists  
Specialty doctors  
Community psychiatric nurses  
Occupational therapists  
Psychologists  
Support time recovery workers

## Pendekatan

Asesmen gejala-gejala awal dan pemberian intervensi



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA




# Pelaksanaan EIP

## Multi disiplin

Consultant psychiatrists  
Specialty doctors  
Community psychiatric nurses  
Occupational therapists  
Psychologists  
Support time recovery workers

## Pendekatan

Asesmen gejala-gejala awal  
Pemberian intervensi



The earlier psychosis  
is diagnosed and treated,  
the more likely you are  
to get better