

Perfuman 3

NOW THE FUN BEGINS.

**PERSIAPAN
PENGAMBILAN DARAH**

Faal Hemostasis

PENGAMBILAN DARAH FAAL HEMOSTASIS

Prosedur pungsi vena

- identifikasi pasien
- persiapan pasien
- persiapan peralatan dan kelengkapan formulir permintaan laboratorium
- urutan tabung yang diisi
- pemilihan vena tempat pungsi
- pengambilan sampel darah
- perawatan pasien setelah pungsi
- prosedur keamanan kerja & kontrol infeksi
- pengiriman bahan

Verifikasi blanko permintaan pemeriksaan


- Form lab harus diisi lengkap
- Menyebutkan pemeriksaan yg diminta (faal hemostasis)
- pasien rawat inap, cocokkan identitas pasien (nama & nomer rekam medik dg gelang identifikasi)

Persiapan pasien

- beri keyakinan dg sikap yang ramah , professional
- jelaskan singkat tindakan yg akan dilakukan
- verifikasi kembali persiapan pasien (puasa, obat dll)
- Posisi pasien
 - rawat jalan/di laboratorium : duduk
 - pasien rawat inap : berbaring.
- Pasien dilarang makan & minum


Posisi pasien

- duduk / berbaring
- luruskan lengan dg fossa antecubiti menghadap ke atas
- Boleh letakkan ganjal dibawah lengan untuk penyangga




Pemilihan tempat di lengan

- Pilihan utama : fosa antecubiti utk pungsi vena (+)
- Pilihan vena : elastis, cukup besar (aliran darah baik), terfiksasi
- Pilihan I : vena mediana cubiti (besar, terfiksasi baik, sakit paling ringan, terkecil kemungkinan memar).



- Pilihan II vena cefalika
 - besar, fiksasi kurang, lebih sakit ketika ditusuk dibandingkan vena mediana cubiti.
- Pilihan III vena basilika:
 - mudah diraba, tidak terfiksasi dg baik
 - terletak dekat arteri brachialis & saraf mediana cubiti (secara tidak sengaja dapat tertusuk).



Pemilihan tempat di tangan/pergelangan tangan, jika vena di fosa antecubiti tdk cocok

- diameter vena sempit, gunakan jarum ukuran kecil & tabung hampa kecil.
- pemakaian *butterfly needle + blood collection set*
→ me ↑ keberhasilan , kurang menyakitkan



Terima Kasih



HAVE FUN!

